
Aika 22.04.2025, klo 17:00 - 17:34

Paikka Pelastuslaitos, luentosali, Ruiskumestarinkatu 2, Porvoo

Käsitellyt asiat

- § 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 12 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 13 Esityslistan hyväksyminen**
- § 14 Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan lausunto hyvinvointialueen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta**
- § 15 Päätös hallinnollisten pakkokeinojen purkamisesta**
- § 16 Turvallisuuskatsaus**
- § 17 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelaki 97 §)**
- § 18 Tiedoksi**
- § 19 Ajankohtaiset asiat**
- § 20 Muut asiat**
- § 21 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen konsernihallinnon valmiussuunnitelma**

Saapuvilla olleet jäsenet

Christer Andersson, puheenjohtaja
Pia Baumgartner
Jenni Hovilehto
Mikael Karlsson
Nina Pauloaho
Tuomo Repo
Lennu Sajomaa
Janne Turunen

Muut saapuvilla olleet

Marjut Helske, hallintopäällikkö /förvaltningschef, sihteeri
Edit Ahlgren, nuorisovaltuuston edustaja /representant för ungdomsfullmäktige,
poistui 17:22
Jorma Kuikka, ensihoitopäällikkö /akutvårdschef
Mika Kynsijärvi, pelastuspäällikkö /räddningschef
Laura Lindfors, viittomakielen tulkki/teckenspråkstolk, poistui 17:22
Tomi Pursiainen, riskienhallintapäällikkö /riskhanteringschef, esittelijä
Håkan Westerholm, vammaisneuv. ed. / repr.för rådet för pers. m. funktionsnedsätt.,
poistui 17:22
Tarja Skytz, viittomakielen tulkki/teckenspråkstolk, poistui 17:22
Fredrika Kuuskoski, valmiusasiantuntija/beredskaps- och säkerhetsexpert

Poissa

Satu Lindgren, puheenjohtaja
Juha Alander, valmiuspäällikkö /beredskapschef
Patrik Björkman, aluehallituksen edustaja /välfärdsområdesstyrelsens representant
Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör
Roosa Lehtimäki
Helene Liljeström
Max Lönnqvist, hyvinvointialuejohtaja /välfärdsområdesdirektör
Carl-Johan Numelin, vanhusneuvoston edustaja /representant för äldre rådet
Mikaela Nylander, aluehallituksen pj. /välfärdsområdesstyrelsens ordf.
Jere Riikonen
Tom Sundbäck

Allekirjoitukset

Christer Andersson
Puheenjohtaja

Marjut Helske
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Janne Turunen

Pia Baumgartner

Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu
/protokollet är elektroniskt undertecknat

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Oikaisuvaatimusaika on 29.4.–20.5.2025

§ 11

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija / lisätiedot:

Marjut Helske, hallintopäällikkö /förvaltningschef, marjut.helske@itauusimaa.fi

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta todetaan.

Hyvinvointialueen hallintosäännön (144 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (145 §).

Kutsu on lähetetty sähköpostitse 17.4.2025 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Ehdotus

Esittelijä: Tomi Pursiainen, riskienhallintapäällikkö /riskhanteringschef

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta suoritti nimenhuudon ja totesi esteen ilmoittaneet, sekä varajäseninä kokoukseen kutsutut.

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 12

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valmistelija / lisätiedot:

Marjut Helske, hallintopäällikkö /förvaltningschef, marjut.helske@itauusimaa.fi

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Ehdotus

Esittelijä: Tomi Pursiainen, riskienhallintapäällikkö /riskhanteringschef

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Roosa Lehtimäen ja Jere Riikosen

Päätös

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta valitsi kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Janne Turusen ja Pia Baumgartnerin.

§ 13

Esityslistan hyväksyminen

Valmistelija / lisätiedot:

Marjut Helske, hallintopäällikkö /förvaltningschef, marjut.helske@itauusimaa.fi

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan kokouksen käsiteltävät asiat on ilmoitettu ennalta kokouskutsussa ja sen mukana toimitetussa esityslistassa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 116 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei lautakunta toisin päätä.

Ehdotus

Esittelijä: Tomi Pursiainen, riskienhallintapäällikkö /riskhanteringschef

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta päättää hyväksyä kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.

Päätös

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta päätti hyväksyä kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.

Aluehallitus, § 56, 13.03.2025

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta, § 14, 22.04.2025

§ 14

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan lausunto hyvinvointialueen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta

IUHVADno-2025-412

Aluehallitus, 13.03.2025, § 56

Liitteet

- 1 Liite_Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2025–2026
- 2 Bilaga_Plan för jämställdhet och likabehandling 2025–2026

Valmistelu ja lisätiedot:
hallintojohtaja Camilla Söderström
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi
suunnittelija Melissa Tuomala
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisilla, julkista hallintotehtävää hoitavilla yksityisillä toimijoilla, koulutuksen järjestäjillä ja työnantajilla on velvollisuus arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta toiminnassaan. Näiden toimijoiden tulee laatia toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnitelma (konkreettisia toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi) ja työnantajan yhdenvertaisuussuunnitelma (kehitettävä mm. työoloja ja henkilöstön valintaprosesseja).

Tasa-arvolain mukaan työnantajien tulee ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tämä velvoite tulee ottaa huomioon tasa-arvosuunnitelmia valmisteltaessa ja tasa-arvoa edistävästä toimenpiteistä päätettäessä. Jos työnantajan palveluksessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, työnantajan on vähintään joka toinen vuosi laadittava erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskeva tasa-arvosuunnitelma, jonka mukaisesti toteutetaan tasa-arvoa edistävät toimet.

Tasa-arvosuunnitelma voidaan laatia yhdessä yhdenvertaisuussuunnitelman kanssa.

Hyvinvointialueen ensimmäinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu yleishallinnon ja henkilöstöhallinnon yhteistyönä. Suunnitelman luonnoksesta on pyydetty lausunnot organisaation eri johtoryhmiltä, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon johtoryhmältä. Suunnitelmaa on esitelty yhteistoimintaelimen kokouksessa 27.2.2025.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa on kaksi osiota, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa (ns. toiminnallinen osuus) sekä organisaation sisäinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (ns. työnantajan osuus). Molempiin osioihin sisältyy kehittämiskohteita, näihin liittyvät toimenpiteet ja mittarit sekä vastuutahot.

Pelastustoimella on oma tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka päivitetään hyvinvointialueen suunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää merkitä tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman tiedoksi, ja pyytää vaikuttamistoimielimiltä sekä palveluiden järjestäminen lautakunnalta, kehittäminen ja yhteistyö- lautakunnalta, varautuminen ja turvallisuus- lautakunnalta sekä kansalliskielilautakunnalta lausunnot suunnitelmasta 25.4.2025 mennessä.

Päätös

Aluehallitus päätti merkitä tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman tiedoksi, ja pyytää vaikuttamistoimielimiltä sekä palveluiden järjestäminen lautakunnalta, kehittäminen ja yhteistyö- lautakunnalta, varautuminen ja turvallisuus- lautakunnalta sekä kansalliskielilautakunnalta lausunnot suunnitelmasta 25.4.2025 mennessä.

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta, 22.04.2025, § 14

Valmistelija / lisätiedot:

Marjut Helske, hallintopäällikkö /förvaltningschef, marjut.helske@itauusimaa.fi

Liitteet

- 1 Liite_Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2025–2026
- 2 Bilaga_Plan för jämställdhet och likabehandling 2025–2026
- 3 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma_2025-2026 PELA FI.pdf
- Verkkojulkisuus rajoitettu
- 4 Bilaga_Plan för jämställdhet och likabehandling 2025–2026, räddningsverket

Aluehallitus pyytää Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnalta lausuntoa hyvinvointialueen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmasta. Suunnitelmaa on käsitelty aluehallituksen kokouksessa 13.3.2025.

Pelastustoimen oma yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma tulee hyvinvointialueen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman liitteeksi.

Pelastustoimen yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma on päivitetty, ja se on hyväksytty pelastuslaitoksen YT-ryhmässä 24.3.2025.

Ehdotus

Esittelijä: Tomi Pursiainen, riskienhallintapäällikkö /riskhanteringschef

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta

- 1. toteaa, että hyvinvointialueen yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma on laadittu hyvin ja kattavasti. Lautakunnalla ei ole asiasta lausuttavaa.

2. hyväksyy osaltaan pelastustoiminnan oman yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman, ja esittää aluehallitukselle, että se hyväksyy sen hyvinvointialueen yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman liitteeksi.

Tämä pykälä tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta

1. totesi, että hyvinvointialueen yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma on laadittu hyvin ja kattavasti. Lautakunnalla ei ole asiasta lausuttavaa.
2. hyväksyi osaltaan pelastustoiminnan oman yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman, ja esittää aluehallitukselle, että se hyväksyy sen hyvinvointialueen yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman liitteeksi.

Tämä pykälä tarkastettiin heti kokouksessa.

Tiedoksi

Aluehallitus

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta, § 34, 14.05.2024
Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta, § 15, 22.04.2025

§ 15

Päätös hallinnollisten pakkokeinojen purkamisesta

IUHVADno-2024-1910

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta, 14.05.2024, § 34

Liitteet

- 1 Liite: 20.07.2016 Poistumisturvallisuusselvityksen arviointi
- 2 Liite: 18.9.2018 Päätös
- 3 Liite: Asian tausta ja käsittely
- 4 Liite: Ilmoitus 4.3.2024

Valmistelu ja lisätiedot:

Ari Päivärinta, paloinsinööri

Reino Tennberg, palotarkastaja

etunimi.sukunimi(at)pelastustoimi.fi

Korsmalmin hoitokoti Ky – Korsmalms Vårdhem Kb:n hoitokoti (Korsmalmin hoitokoti) osoitteessa Parantolantie 71, Lapinjärvi (pysyvä rakennustunnus 101177319F) ei täytä pelastuslain (379/2011) 20 §:n mukaisen poistumisturvallisuusselvityksen arvion mukaan poistumisturvallisuudeltaan pelastuslain 18 §:n mukaista poistumisturvallisuusvaatimusta, eikä toiminnanharjoittaja ole ryhtynyt poistumisturvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin määräajassa.

Poistumisturvallisuusselvityksen pelastuslain 20 §:n mukaisessa arvioinnissa (20.7.2016 / pöytäkirja 24 707) on todettu, että kohteen poistumisturvallisuus ei täytä pelastuslain 18 §:n mukaista poistumisturvallisuuden vaatimusta, jonka perusteella toiminnanharjoittajan tulee ryhtyä toimenpiteisiin poistumisturvallisuuden parantamiseksi. Toiminnanharjoittaja on toistuvasti tuonut esiin myös poistumisturvallisuusselvityksen päivityksissään (3 vuoden välein), että henkilökunta ei ehdi pelastamaan kaikkia apua tarvitsevia turvalliseen poistumiseen käytettävissä olevassa ajassa, eivätkä asukkaat pysty itsenäisesti poistumaan turvallisen ajan puitteissa. Poistumisturvallisuuden arvioimiseksi on järjestetty myös erillinen poistumiskoe pelastuslaitoksen ja toiminnanharjoittajan kesken, joka on vahvistanut sen, että asukkaat eivät ehdi tai kykene poistumaan omatoimisesti rakennuksesta eikä henkilökunta ehdi pelastamaan kaikkia apua tarvitsevia turvalliseen poistumiseen käytettävissä olevassa ajassa. Toiminnanharjoittaja ei ole tehnyt aktiivisia toimenpiteitä poistumisturvallisuuden parantamiseksi, eikä poistumisturvallisuuden tilanne ole muuttunut koko prosessin aikana.

Pelastusviranomainen on antanut 18.9.2018 (pöytäkirja 28 140) pelastuslain 81 §:n mukaisena korjausmääräyksenä pelastuslain 21 §:n tarkoittaman poistumisturvallisuuden toteuttamismääräyksen poistumisturvallisuuden parantamisesta automaattisen sammutuslaitteiston asentamisella 31.12.2021

mennessä toiminnanharjoittajan pelastuslain 20 § mukaisesti laatimaan poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelmaan perustuen. Toimenpiteen suorittamisen määräaika on sittemmin jatkettu vaiheittain 31.12.2023 asti.

Hyvinvointialueen pelastusviranomaisen on pelastuslain (379/2011) 105 §:n sekä uhkasakkolain (1113/1990) 6 §:n mukaisesti päättänyt aloittaa uhkasakkomenettelyn alla kuvatulla tavalla, alla eritellyn päävelvoitteen tehosteeksi. Uhkasakkomenettelyn perusteluna on kyseisen päävelvoitteen laiminlyönti.

Asianosaisen tulee korjata päävelvoitteen edellyttämät asiat, kuten 1.3.2024 lähetetyssä hallinnollisten pakkokeinojen asettamisen kuulemisasiakirjassa on esitetty. Muussa tapauksessa pelastusviranomaisella on uhkasakkolain (1113/1990) 10 §:n mukaisesti mahdollisuus tuomita asetettu uhkasakko maksettavaksi taikka määrätä teettämishuoka täytäntöön pantavaksi.

Päävelvoite

Rakennuksen poistumisturvallisuus on saatettava pelastuslain 18 §:n mukaiselle tasolle, asentamalla rakennukseen automaattinen sammutuslaitteisto toiminnanharjoittajan laatiman poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelman mukaisesti, jotta asukkaat voivat poistua tulipalossa turvallisesti joko itsenäisesti tai avustettuina. (Pelastuslaki 379/2011 18, 20, 21 ja 81 §.) Automaattinen sammutuslaitteisto sammuttaa tai vähintään rajoittaa alkavaa tulipaloa, ja antaa siten lisää aikaa itsenäiselle poistumiselle tai henkilökunnan toimesta avustetulle poistumiselle.

Taustaa päävelvoitteen asettamiselle

Pelastuslain 18 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että asukkaat ja hoidettavat potilaat voivat poistua turvallisesti tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa itsenäisesti tai avustettuina. Pelastuslain 19 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on laadittava poistumisturvallisuusselvitys siitä, miten rakennuksen käyttötapa ja henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai muuten poikkeava toimintakyky sekä muut poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tulipaloihin varautumisessa ja poistumisjärjestelyissä. Pelastuslain 20 §:n nojalla pelastusviranomaisen tulee arvioida poistumisturvallisuusselvityksen perusteella täyttääkö poistumisturvallisuus pelastuslain 18 §:n vaatimukset.

Jos poistumisturvallisuus ei täytä pelastuslain 18 §:n vaatimusta, tulee toiminnanharjoittajan laatia pelastusviranomaisen asettamassa määräajassa suunnitelma poistumisturvallisuuden saattamiseksi laissa säädettyjen vaatimusten mukaiseksi. Pelastuslain 21 §:n säättää, että mikäli toiminnanharjoittajan lain 20 §:n mukaisesti suunnittelemissa toimenpiteillä ei voida saattaa poistumisturvallisuutta vaatimusten mukaiseksi, on pelastusviranomaisen annettava pelastuslain 81 §:n mukainen korjausmääräys, jonka yhteydessä voidaan myös määrätä lain 82 §:n mukaisia erityisiä turvallisuusvaatimuksia.

Korsmalmin hoitokodin toiminnanharjoittajan laatiman poistumisturvallisuusselvityksen perusteella, siitä tehdyn pelastuslain 20 §:n mukaisen arvioinnin (20.7.2016 / pöytäkirja 24 707) ja osana arviointiprosessia suoritettun poistumiskokeen (24.1.2018 / pöytäkirja 27 185) perusteella, kohteen asukkaat eivät kykene turvallisesti poistumaan tulipalossa itsenäisesti eikä henkilökunta ehdi

pelastamaan heitä turvallisen poistumisajan puitteissa. Poistumisturvallisuuden parantaminen on näin ollen ollut vireillä ko. yksikössä vuodesta 2016 lähtien (liite 2 sisältää tarkempaa tietoa ko. asian käsittelyprosessista).

Automaattisen sammutuslaitteiston hankinta ja asennus poistumisturvallisuutta parantavana toimenpiteenä perustuu toiminnanharjoittajan esittämään pelastuslain 20 §:n mukaiseen poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelman, jolle pelastusviranomainen on päätöksellään (18.9.2018 / 28 140) määrittänyt määräajan, jota on jatkettu alkuperäisestä 31.12.2021 määräajasta, vaiheittain 31.12.2023 saakka. Pelastusviranomaisen antaman korjausmääräyksen laiminlyönti havaittiin pelastusviranomaisen lähettämän selvityspyynnön (30.11.2023 / 39 006) perusteella, johon toiminnanharjoittajalla oli mahdollisuus vastata 15.2.2024 saakka.

Asianosaisen vastine

Asianosainen ei ole antanut selvitystään tai selitystään kuulemiselle varatun ajan puitteissa.

Ehdotus

Esittelijä: Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta hyvinvointialueen pelastusviranomaisena toteaa, että Korsmalmin hoitokoti Ky – Korsmalms Vårdhem Kb:n kohdalla pelastuslain 18 §:n mukaiseen poistumisturvallisuuden vaatimukseen liittyvä päävelvoite on edelleen voimassa.

Poistumisturvallisuusjärjestelyt on saatettava pelastuslain 18 §:n mukaiselle tasolle, asentamalla rakennukseen automaattinen sammutuslaitteisto, poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelman mukaisena toimenpiteenä. Lautakunta asettaa päävelvoitteen tehosteeksi kiinteän uhkasakon, joka on 125 000 € (satakaksikymmentäviisituhatta euroa), ja päävelvoitteen täyttämisen määräajaksi asetetaan 28.2.2025.

Uhkasakko asetetaan toiminnanharjoittajalle Korsmalmin Hoitokoti Ky – Korsmalms Vårdhem Kb. Mikäli päävelvoite täytetään määräaikaan mennessä, ei uhkasakkoa tuomita maksettavaksi. Mikäli päävelvoitetta ei ole täytetty viimeistään 28.2.2025 mennessä, uhkasakko tuomitaan maksettavaksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta hyvinvointialueen pelastusviranomaisena päätti asiassa seuraavasti:

Korsmalmin hoitokoti Ky – Korsmalms Vårdhem Kb:n kohdalla pelastuslain 18 §:n mukaiseen poistumisturvallisuuden vaatimukseen liittyvä päävelvoite on edelleen voimassa.

Poistumisturvallisuusjärjestelyt on saatettava pelastuslain 18 §:n mukaiselle tasolle, asentamalla rakennukseen automaattinen sammutuslaitteisto, poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelman mukaisena toimenpiteenä. Lautakunta asettaa päävelvoitteen tehosteeksi kiinteän uhkasakon, joka on 125 000 € (satakaksikymmentäviisituhatta euroa), ja päävelvoitteen täyttämisen määräajaksi asetetaan 28.2.2025.

Uhkasakko asetetaan toiminnanharjoittajalle Korsmalmin Hoitokoti Ky – Korsmalms Vårdhem Kb. Mikäli päävelvoite täytetään määräaikaan mennessä, ei uhkasakkoa tuomita maksettavaksi. Mikäli päävelvoitetta ei ole täytetty viimeistään 28.2.2025 mennessä, uhkasakko tuomitaan maksettavaksi.

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta, 22.04.2025, § 15

Valmistelija / lisätiedot:

Ari Päivärinta, vs. riskienhallintapäällikkö /tf. riskhanteringschef, ari.paivarinta@itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta on hyvinvointialueen pelastusviranomaisena päätöksellään 14.5.2024 34 § asettanut uhkasakon Korsmalmin hoitokodin toiminnanharjoittajalle, Korsmalmin hoitokoti Ky – Korsmalms Vårdhem Kb:lle, koskien toiminnanharjoittajan hoitokodin poistumisturvallisuusjärjestelyitä, osoitteessa Parantolantie 71, Lapinjärvi. Uhkasakko asetettiin päävelvoitteelle, jonka mukaan toiminnanharjoittajan tulee saattaa hoitokodin poistumisturvallisuusjärjestelyt pelastuslain 18 §:n mukaiselle tasolle asentamalla rakennukseen automaattinen sammutuslaitteisto toiminnanharjoittajan poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelman mukaisena toimenpiteenä 28.2.2025 mennessä. Uhkasakon suuruudeksi määriteltiin 125 000 euroa, mikäli päävelvoitetta ei noudateta.

Toiminnanharjoittajan hoitokotiin, osoitteessa Parantolantie 71, Lapinjärvi, on nyt asennettu automaattinen sammutuslaitteisto poistumisturvallisuuden parantamiseksi. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on vastaanottanut 31.3.2025 sähköpostitse varmennustarkastuspöytäkirjan valtuutetun tarkastuslaitoksen 6.2.2025 suorittamasta automaattisen sammutuslaitteiston varmennustarkastuksesta. Tarkastuslaitoksen varmennustarkastuspöytäkirjan mukaan laitteisto täyttää sille asetetut vaatimukset, kun tarkastuksessa havaitut puutteet on korjattu. Pelastuslaitos on saanut 7.4.2025 sähköpostitse sammutuslaitteiston asennusliikkeeltä selvityksen varmennustarkastuksessa havaittujen puutteiden korjaamisesta ja nykytilanteesta. Selvityksen mukaan osa puutteista on korjattu ja vielä korjaamattomien puutteiden korjaaminen on esitetty korjaussuunnitelmana, jonka mukaan puutteet tullaan selvittämään ja korjaamaan mahdollisimman pian. Laitteisto on puutteista huolimatta toimintakuntoinen ja -kykyinen, ja puutteet, joiden korjaaminen on vielä kesken, ovat luonteeltaan sellaisia, että korjaustoimenpiteet voidaan valvoa ja todentaa rakennuksen normaalin määräaikaisen valvonnan yhteydessä.

Toiminnanharjoittajalta ei varsinaisesti asiassa ole saatu selvitystä, mutta tarkastuslaitoksen varmennustarkastuspöytäkirja ja sammutuslaitteiston asennusliikkeen antama selvitys voidaan todeta riittäviksi.

Ehdotus

Esittelijä: Tomi Pursiainen, riskienhallintapäällikkö /riskhanteringschef

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta hyvinvointialueen pelastusviranomaisena toteaa, että toiminnanharjoittaja

Korsmalmin hoitokoti Ky – Korsmalms Vårdhem Kb on noudattanut lautakunnan päätöksen 14.5.2024 34 § päävelvoitetta ja Korsmalmin hoitokotiin on asennettu päävelvoitteen mukaisesti automaattinen sammutuslaitteisto poistumisturvallisuuden saattamiseksi pelastuslain 18 §:n poistumisturvallisuusvaatimuksen tasolle.

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta toteaa päävelvoitteen mukaisen toimenpiteen suoritetuksi ja päättää luopua hallintopakkokeinoprosessista ja asetettu uhkasakko raukeaa.

Laitteiston varmennustarkastuksessa havaitut puutteet tulee korjata mahdollisimman pian ja korjaustoimenpiteistä tulee esittää selvitys pelastuslaitokselle rakennuksen vuoden 2025 määräaikaisen valvonnan yhteydessä.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta hyvinvointialueen pelastusviranomaisena totesi, että toiminnanharjoittaja Korsmalmin hoitokoti Ky – Korsmalms Vårdhem Kb on noudattanut lautakunnan päätöksen 14.5.2024 34 § päävelvoitetta ja Korsmalmin hoitokotiin on asennettu päävelvoitteen mukaisesti automaattinen sammutuslaitteisto poistumisturvallisuuden saattamiseksi pelastuslain 18 §:n poistumisturvallisuusvaatimuksen tasolle.

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta totesi päävelvoitteen mukaisen toimenpiteen suoritetuksi ja päätti luopua hallintopakkokeinoprosessista ja asetettu uhkasakko raukeaa.

Laitteiston varmennustarkastuksessa havaitut puutteet tulee korjata mahdollisimman pian ja korjaustoimenpiteistä tulee esittää selvitys pelastuslaitokselle rakennuksen vuoden 2025 määräaikaisen valvonnan yhteydessä.

Tiedoksi

Korsmalmin hoitokoti Ky – Korsmalms Vårdhem Kb

§ 16

Turvallisuuskatsaus

Valmistelija / lisätiedot:

Juha Alander, valmiuspäällikkö /beredskapschef, juha.alander@itauusimaa.fi

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnalle esitetään turvallisuuskatsaus.

Ehdotus

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta merkitsee turvallisuuskatsauksen tiedoksi.

Päätös

Esittelijä: Fredrika Kuuskoski

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta merkitsi turvallisuuskatsauksen tiedoksi.

§ 17

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelaki 97 §)

Valmistelija / lisätiedot:

Marjut Helske, hallintopäällikkö /förvaltningschef, marjut.helske@itauusimaa.fi

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

Hallintopäällikkö Pelastuslaitos

Yleiset päätökset:

§ 6 Tutkimuslupa Anne Hyvärinen, 19.03.2025

§ 7 Tutkimuslupa Ympäristövastuu osaksi päätöksentekoa – HIKLU-pelastuslaitosten nykytila ja kehittämismahdollisuudet, 11.04.2025

Pelastusjohtaja

Hankintapäätökset:

§ 27 Kulunvalvontahankkeen konsultoinnin lisätöiden hyväksyminen, 02.04.2025

Palvelussuhdeasiat:

§ 21 Nimitys palotarkastajan virkaan, 25.02.2025

§ 23 Paloesimiessijaisuus 1.3.-23.3.2025, 03.03.2025

§ 24 Paloesimiehen sijaisuus 20.3. - 15.4.2025, 04.03.2025

§ 25 Paloesimiehen sijaisuus 18.3. - 20.4.2025, 04.03.2025

§ 26 Paloesimiehen valinta virkaan, 28.03.2025

Yleiset päätökset:

§ 22 Säiliöyksikön lahjoitus Ukrainaan, 27.02.2025

Pelastuspäällikkö, Pelastuslaitos

Palvelussuhdeasiat:

§ 5 Paloesimiehen sijaisuus 7.3. - 20.3.2025, 17.03.2025

§ 6 Paloesimiehen sijaisuus 19.3.-30.3.2025, 26.03.2025

§ 7 Paloesimiehen sijaisuus 1.4 -14.4.2025., 15.04.2025

§ 8 Paloesimiehen viransijaisuus 28.4.-31.5.2025, 15.04.2025

§ 9 Paloesimiehen sijaisuus 14.4. - 27.4.2025, 15.04.2025

§ 10 Paloesimiehen sijaisuus 31.3.-3.4.2025, 15.04.2025

Riskienhallintapäällikkö

§ 3 Kesälomasijaisen valinta, vs. palotarkastaja, 28.03.2025

Yleiset päätökset:

§ 4 Pelastuslaitoksen järjestämä kuljetus oppilaille NouHätä-kilpailuun Kuopioon 2025, 28.03.2025

Ehdotus

Esittelijä: Christer Andersson

Puheenjohtaja:

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta merkitsee viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille ettei se käytä päätöksiin hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Puheenjohtaja:

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta merkitsi viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille ettei se käytä päätöksiin hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

§ 18

Tiedoksi

Valmistelija / lisätiedot:

Marjut Helske, hallintopäällikkö /förvaltningschef, marjut.helske@itauusimaa.fi

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat saapuneet kirjelmät, päätökset ym.:

Ehdotus

Esittelijä: Tomi Pursiainen, riskienhallintapäällikkö /riskhanteringschef

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta merkitsi asiat tiedoksi.

§ 19

Ajankohtaiset asiat

Valmistelija / lisätiedot:

Marjut Helske, hallintopäällikkö /förvaltningschef, marjut.helske@itauusimaa.fi

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan jäseniä informoidaan ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Esittelijä: Tomi Pursiainen, riskienhallintapäällikkö /riskhanteringschef

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ei ollut ajankohtaisia asioita.

§ 20

Muut asiat

Valmistelija / lisätiedot:

Marjut Helske, hallintopäällikkö /förvaltningschef, marjut.helske@itauusimaa.fi

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta käsittelee muita asioita.

Ehdotus

Esittelijä: Tomi Pursiainen, riskienhallintapäällikkö /riskhanteringschef

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta merkitsi muut asiat tiedoksi.

§ 21

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen konsernihallinnon valmiussuunnitelma

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Muutoksenhakukielto

§11, §12, §13, §14, §16, §17, §18, §19, §20, §21

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta.

Sovelletaan lakia hyvinvointialueesta, lainkohta: § 141.

Oikaisuvaatimus

§15

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimistoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta.

Toimiston yhteystiedot:

Varautuminen ja turvallisuus - lautakunta

Ruuskumestarinkatu 2, 06100 Porvoo

kirjaamo@itauusimaa.fi

Puhelinnumero: 020 1111 400

Toimiston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimistosta.