

Aika 22.04.2025, klo 17:00

Paikka Pelastuslaitos, luentosali, Ruiskumestarinkatu 2, Porvoo

**Käsiteltävät asiat**

- § 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 12 Pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 13 Esityslistan hyväksyminen**
- § 14 Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan lausunto hyvinvointialueen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta**
- § 15 Päätös hallinnollisten pakkokeinojen purkamisesta**
- § 16 Turvallisuuskatsaus**
- § 17 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelaki 97 §)**
- § 18 Tiedoksi**
- § 19 Ajankohtaiset asiat**
- § 20 Muut asiat**
- § 21 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen konsernihallinnon valmiussuunnitelma**

---

Osallistujat

Satu Lindgren, puheenjohtaja  
Christer Andersson, 1. varapuheenjohtaja  
Marjut Helske, sihteeri  
Pia Baumgartner  
Jenni Hovilehto  
Mikael Karlsson  
Roosa Lehtimäki  
Helene Liljeström  
Nina Pauloaho  
Tuomo Repo  
Jere Riikonen  
Lennu Sajomaa  
Tom Sundbäck  
Janne Turunen  
Edit Ahlgren, nuorisovaltuuston edustaja /representant för ungdomsfullmäktige  
Juha Alander, valmiuspäällikkö /beredskapschef  
Patrik Björkman  
Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör  
Jorma Kuikka, ensihoitopäällikkö /akutvårdschef  
Mika Kynsijärvi, pelastuspäällikkö /räddningschef  
Max Lönnqvist, hyvinvointialuejohtaja /välfärdsområdesdirektör  
Carl-Johan Numelin, vanhusneuvoston edustaja /representant för äldre rådet  
Nooa Nurmi, nuorisovalt. edustaja /förepr. för ungdomsfrmge  
Mikaela Nylander, aluehallituksen pj. /välfärdsområdesstyrelsens ordf.  
Tomi Pursiainen, riskienhallintapäällikkö /riskhanteringschef  
Håkan Westerholm, vammaisneuv. ed. / repr.för rådet för pers. m. funktionsnedsätt.

**§ 11**

**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Valmistelijat / lisätiedot:

Marjut Helske, hallintopäällikkö /förvaltningschef, marjut.helske@itauusimaa.fi

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta todetaan.

Hyvinvointialueen hallintosäännön (144 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (145 §).

Kutsu on lähetetty sähköpostitse 17.4.2025 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tomi Pursiainen, riskienhallintapäällikkö /riskhanteringschef

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**§ 12**

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Valmistelijat / lisätiedot:

Marjut Helske, hallintopäällikkö /förvaltningschef, marjut.helske@itauusimaa.fi

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tomi Pursiainen, riskienhallintapäällikkö /riskhanteringschef

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi  
Roosa Lehtimäen ja Jere Riikosen

**§ 13**

**Esityslistan hyväksyminen**

Valmistelijat / lisätiedot:

Marjut Helske, hallintopäällikkö /förvaltningschef, marjut.helske@itauusimaa.fi

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan kokouksen käsiteltävät asiat on ilmoitettu ennalta kokouskutsussa ja sen mukana toimitetussa esityslistassa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 116 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei lautakunta toisin päättä.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tomi Pursiainen, riskienhallintapäällikkö /riskhanteringschef

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta päättää hyväksyä kokouksen esityslistan työjärjestykseksi.

---

**Aluehallitus, § 56, 13.03.2025**

**Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta, § 14, 22.04.2025**

**§ 14**

**Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan lausunto hyvinvointialueen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta**

IUHVADno-2025-412

**Aluehallitus, 13.03.2025, § 56**

Liitteet

- 1 Liite\_Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2025–2026
- 2 Bilaga\_Plan för jämställdhet och likabehandling 2025–2026

Valmistelu ja lisätiedot:

hallintojohtaja Camilla Söderström  
camilla.soderstrom1(at)itauusimaa.fi  
suunnittelija Melissa Tuomala  
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisilla, julkista hallintotehtävää hoitavilla yksityisillä toimijoilla, koulutuksen järjestäjillä ja työnantajilla on velvollisuus arvioida ja edistää yhdenvertaisuutta toiminnassaan. Näiden toimijoiden tulee laatia toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnitelma (konkreettisia toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi) ja työnantajan yhdenvertaisuussuunnitelma (kehitettävä mm. työoloja ja henkilöstön valintaprosesseja).

Tasa-arvolain mukaan työnantajien tulee ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tämä velvoite tulee ottaa huomioon tasa-arvosuunnitelmia valmisteltaessa ja tasa-arvoa edistävästä toimenpiteistä päätettäessä. Jos työnantajan palveluksessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, työnantajan on vähintään joka toinen vuosi laadittava erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskeva tasa-arvosuunnitelma, jonka mukaisesti toteutetaan tasa-arvoa edistävät toimet.

Tasa-arvosuunnitelma voidaan laatia yhdessä yhdenvertaisuussuunnitelman kanssa.

Hyvinvointialueen ensimmäinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu yleishallinnon ja henkilöstöhallinnon yhteistyönä. Suunnitelman luonnoksesta on pyydetty lausunnot organisaation eri johtoryhmiltä, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon johtoryhmältä. Suunnitelmaa on esitelty yhteistoimintaelimen kokouksessa 27.2.2025.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa on kaksi osiota, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa (ns. toiminnallinen osuus) sekä organisaation sisäinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (ns. työnantajan osuus). Molempiin osioihin sisältyy kehittämiskohteita, näihin liittyvät toimenpiteet ja mittarit sekä vastuutahot.

Pelastustoimella on oma tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, joka päivitetään hyvinvointialueen suunnitelman hyväksymisen jälkeen.

---

### **Ehdotus**

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää merkitä tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman tiedoksi, ja pyytää vaikuttamistoimielimiltä sekä palveluiden järjestäminen lautakunnalta, kehittäminen ja yhteistyö- lautakunnalta, varautuminen ja turvallisuus- lautakunnalta sekä kansalliskielilautakunnalta lausunnot suunnitelmasta 25.4.2025 mennessä.

### **Päätös**

Aluehallitus päätti merkitä tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman tiedoksi, ja pyytää vaikuttamistoimielimiltä sekä palveluiden järjestäminen lautakunnalta, kehittäminen ja yhteistyö- lautakunnalta, varautuminen ja turvallisuus- lautakunnalta sekä kansalliskielilautakunnalta lausunnot suunnitelmasta 25.4.2025 mennessä.

---

## **Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta, 22.04.2025, § 14**

Valmistelijat / lisätiedot:

Marjut Helske, hallintopäällikkö /förvaltningschef, marjut.helske@itauusimaa.fi

### Liitteet

- 1 Liite\_Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2025–2026
- 2 Bilaga\_Plan för jämställdhet och likabehandling 2025–2026
- 3 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma\_2025-2026 PELA FI.pdf  
Verkkojulkisuus rajoitettu
- 4 Plan för jämställdhet och likabehandling 2025-2026, räddningsverket

Aluehallitus pyytää Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnalta lausuntoa hyvinvointialueen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmasta. Suunnitelmaa on käsitelty aluehallituksen kokouksessa 13.3.2025.

Pelastustoimen oma yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma tulee hyvinvointialueen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman liitteeksi.

Pelastustoimen yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma on päivitetty, ja se on hyväksytty pelastuslaitoksen YT-ryhmässä 24.3.2025.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Tomi Pursiainen, riskienhallintapäällikkö /riskhanteringschef

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta

1. toteaa, että hyvinvointialueen yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma on laadittu hyvin ja kattavasti. Lautakunnalla ei ole asiasta lausuttavaa.
2. hyväksyy osaltaan pelastustoiminnan oman yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman, ja esittää aluehallitukselle, että se hyväksyy sen hyvinvointialueen yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman liitteeksi.

Tämä päätös tarkastetaan heti kokouksessa.

**Tiedoksi**

Aluehallitus



---

**Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta, § 34, 14.05.2024**

**Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta, § 15, 22.04.2025**

**§ 15**

**Päätös hallinnollisten pakkokeinojen purkamisesta**

IUHVAADno-2024-1910

**Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta, 14.05.2024, § 34**

Liitteet

- 1 Liite: 20.07.2016 Poistumisturvallisuusselvityksen arviointi
- 2 Liite: 18.9.2018 Päätös
- 3 Liite: Asian tausta ja käsittely
- 4 Liite: Ilmoitus 4.3.2024

Valmistelu ja lisätiedot:

Ari Päivärinta, paloinsinööri

Reino Tennberg, palotarkastaja

etunimi.sukunimi(at)pelastustoimi.fi

Korsmalmin hoitokoti Ky – Korsmalms Vårdhem Kb:n hoitokoti (Korsmalmin hoitokoti) osoitteessa Parantolantie 71, Lapinjärvi (pysyvä rakennustunnus 101177319F) ei täytä pelastuslain (379/2011) 20 §:n mukaisen poistumisturvallisuusselvityksen arvion mukaan poistumisturvallisuudeltaan pelastuslain 18 §:n mukaista poistumisturvallisuusvaatimusta, eikä toiminnanharjoittaja ole ryhtynyt poistumisturvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin määräajassa.

Poistumisturvallisuusselvityksen pelastuslain 20 §:n mukaisessa arvioinnissa (20.7.2016 / pöytäkirja 24 707) on todettu, että kohteen poistumisturvallisuus ei täytä pelastuslain 18 §:n mukaista poistumisturvallisuuden vaatimusta, jonka perusteella toiminnanharjoittajan tulee ryhtyä toimenpiteisiin poistumisturvallisuuden parantamiseksi. Toiminnanharjoittaja on toistuvasti tuonut esiin myös poistumisturvallisuusselvityksen päivityksissään (3 vuoden välein), että henkilökunta ei ehdi pelastamaan kaikkia apua tarvitsevia turvalliseen poistumiseen käytettävissä olevassa ajassa, eivätkä asukkaat pysty itsenäisesti poistumaan turvallisen ajan puitteissa. Poistumisturvallisuuden arvioimiseksi on järjestetty myös erillinen poistumiskoe pelastuslaitoksen ja toiminnanharjoittajan kesken, joka on vahvistanut sen, että asukkaat eivät ehdi tai kykene poistumaan omatoimisesti rakennuksesta eikä henkilökunta ehdi pelastamaan kaikkia apua tarvitsevia turvalliseen poistumiseen käytettävissä olevassa ajassa. Toiminnanharjoittaja ei ole tehnyt aktiivisia toimenpiteitä poistumisturvallisuuden parantamiseksi, eikä poistumisturvallisuuden tilanne ole muuttunut koko prosessin aikana.

Pelastusviranomainen on antanut 18.9.2018 (pöytäkirja 28 140) pelastuslain 81 §:n mukaisena korjausmääräyksenä pelastuslain 21 §:n tarkoittaman poistumisturvallisuuden toteuttamismääräyksen poistumisturvallisuuden parantamisesta automaattisen sammutuslaitteiston asentamisella 31.12.2021 mennessä toiminnanharjoittajan pelastuslain 20 § mukaisesti laatimaan poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelmaan perustuen. Toimenpiteen suorittamisen määräaika on sittemmin jatkettu vaiheittain 31.12.2023 asti.

Hyvinvointialueen pelastusviranomaisen on pelastuslain (379/2011) 105 §:n sekä uhkasakkolain (1113/1990) 6 §:n mukaisesti päättänyt aloittaa uhkasakkomenettelyn alla kuvatulla tavalla, alla eriteltyyn päävelvoitteen tehosteeksi. Uhkasakkomenettelyn perusteluna on kyseisen päävelvoitteen laiminlyönti.

Asianosaisen tulee korjata päävelvoitteen edellyttämät asiat, kuten 1.3.2024 lähetetyssä hallinnollisten pakkokeinojen asettamisen kuulemisasiakirjassa on esitetty. Muussa tapauksessa pelastusviranomaisella on uhkasakkolain (1113/1990) 10 §:n mukaisesti mahdollisuus tuomita asetettu uhkasakko maksettavaksi taikka määrätä teettämishuone täytäntöön pantavaksi.

### **Päävelvoite**

Rakennuksen poistumisturvallisuus on saatettava pelastuslain 18 §:n mukaiselle tasolle, asentamalla rakennukseen automaattinen sammutuslaitteisto toiminnanharjoittajan laatiman poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelman mukaisesti, jotta asukkaat voivat poistua tulipalossa turvallisesti joko itsenäisesti tai avustettuina. (Pelastuslaki 379/2011 18, 20, 21 ja 81 §.) Automaattinen sammutuslaitteisto sammuttaa tai vähintään rajoittaa alkavaa tulipaloa, ja antaa siten lisää aikaa itsenäiselle poistumiselle tai henkilökunnan toimesta avustetulle poistumiselle.

### **Taustaa päävelvoitteen asettamiselle**

Pelastuslain 18 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että asukkaat ja hoidettavat potilaat voivat poistua turvallisesti tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa itsenäisesti tai avustettuina. Pelastuslain 19 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on laadittava poistumisturvallisuusselvitys siitä, miten rakennuksen käyttötapa ja henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai muuten poikkeava toimintakyky sekä muut poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tulipaloihin varautumisessa ja poistumisjärjestelyissä. Pelastuslain 20 §:n nojalla pelastusviranomaisen tulee arvioida poistumisturvallisuusselvityksen perusteella täyttääkö poistumisturvallisuus pelastuslain 18 §:n vaatimukset.

Jos poistumisturvallisuus ei täytä pelastuslain 18 §:n vaatimusta, tulee toiminnanharjoittajan laatia pelastusviranomaisen asettamassa määräajassa suunnitelma poistumisturvallisuuden saattamiseksi laissa säädettyjen vaatimusten mukaiseksi. Pelastuslain 21 §:n säättää, että mikäli toiminnanharjoittajan lain 20 §:n mukaisesti suunnittelemissa toimenpiteillä ei voida saattaa poistumisturvallisuutta vaatimusten mukaiseksi, on pelastusviranomaisen annettava pelastuslain 81 §:n mukainen korjausmääräys, jonka yhteydessä voidaan myös määrätä lain 82 §:n mukaisia erityisiä turvallisuusvaatimuksia.

Korsmalmin hoitokodin toiminnanharjoittajan laatiman poistumisturvallisuusselvityksen perusteella, siitä tehdyn pelastuslain 20 §:n mukaisen arvioinnin (20.7.2016 / pöytäkirja 24 707) ja osana arviointiprosessia suoritetun poistumiskokeen (24.1.2018 / pöytäkirja 27 185) perusteella, kohteen asukkaat eivät kykene turvallisesti poistumaan tulipalossa itsenäisesti eikä henkilökunta ehdi pelastamaan heitä turvallisen poistumisajan puitteissa. Poistumisturvallisuuden parantaminen on näin ollen ollut vireillä ko. yksikössä vuodesta 2016 lähtien (liite 2 sisältää tarkempaa tietoa ko. asian käsittelyprosessista).

Automaattisen sammutuslaitteiston hankinta ja asennus poistumisturvallisuutta parantavana toimenpiteenä perustuu toiminnanharjoittajan esittämään pelastuslain 20 §:n mukaiseen poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelman, jolle pelastusviranomaisen on päätöksellään (18.9.2018 / 28 140) määrittänyt määräajan, jota on jatkettu alkuperäisestä 31.12.2021 määräajasta, vaiheittain 31.12.2023 saakka. Pelastusviranomaisen antaman korjausmääräyksen laiminlyönti havaittiin pelastusviranomaisen lähettämän selvityspyynnön (30.11.2023 / 39 006) perusteella, johon toiminnanharjoittajalla oli mahdollisuus vastata 15.2.2024 saakka.

### **Asianosaisen vastine**

Asianosainen ei ole antanut selvitystään tai selitystään kuulemiselle varatun ajan puitteissa.

### **Ehdotus**

Esittelijä: Peter Johansson, pelastusjohtaja /räddningsdirektör

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta hyvinvointialueen pelastusviranomaisena toteaa, että Korsmalmin hoitokoti Ky – Korsmalms Vårdhem Kb:n kohdalla pelastuslain 18 §:n mukaiseen poistumisturvallisuuden vaatimukseen liittyvä päävelvoite on edelleen voimassa.

Poistumisturvallisuusjärjestelyt on saatettava pelastuslain 18 §:n mukaiselle tasolle, asentamalla rakennukseen automaattinen sammutuslaitteisto, poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelman mukaisena toimenpiteenä. Lautakunta asettaa päävelvoitteen tehosteeksi kiinteän uhkasakon, joka on 125 000 € (satakaksikymmentäviisituhatta euroa), ja päävelvoitteen täyttämisen määräajaksi asetetaan 28.2.2025.

Uhkasakko asetetaan toiminnanharjoittajalle Korsmalmin Hoitokoti Ky – Korsmalms Vårdhem Kb. Mikäli päävelvoite täytetään määräaikaan mennessä, ei uhkasakkoa tuomita maksettavaksi. Mikäli päävelvoitetta ei ole täytetty viimeistään 28.2.2025 mennessä, uhkasakko tuomitaan maksettavaksi.

### **Päätös**

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta hyvinvointialueen pelastusviranomaisena päätti asiassa seuraavasti:

Korsmalmin hoitokoti Ky – Korsmalms Vårdhem Kb:n kohdalla pelastuslain 18 §:n mukaiseen poistumisturvallisuuden vaatimukseen liittyvä päävelvoite on edelleen voimassa.

Poistumisturvallisuusjärjestelyt on saatettava pelastuslain 18 §:n mukaiselle tasolle, asentamalla rakennukseen automaattinen sammutuslaitteisto, poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelman mukaisena toimenpiteenä. Lautakunta asettaa päävelvoitteen tehosteeksi kiinteän uhkasakon, joka on 125 000 € (satakaksikymmentäviisituhatta euroa), ja päävelvoitteen täyttämisen määräajaksi asetetaan 28.2.2025.

Uhkasakko asetetaan toiminnanharjoittajalle Korsmalmin Hoitokoti Ky – Korsmalms Vårdhem Kb. Mikäli päävelvoite täytetään määräaikaan mennessä, ei uhkasakkoa tuomita maksettavaksi. Mikäli päävelvoitetta ei ole täytetty viimeistään 28.2.2025 mennessä, uhkasakko tuomitaan maksettavaksi.

## Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta, 22.04.2025, § 15

Valmistelijat / lisätiedot:

Ari Päivärinta, vs. riskienhallintapäällikkö /tf. riskhanteringschef, ari.paivarinta@itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta on hyvinvointialueen pelastusviranomaisena päätöksellään 14.5.2024 34 § asettanut uhkasakon Korsmalmin hoitokodin toiminnanharjoittajalle, Korsmalmin hoitokoti Ky – Korsmalms Vårdhem Kb:lle, koskien toiminnanharjoittajan hoitokodin poistumisturvallisuusjärjestelyitä, osoitteessa Parantolantie 71, Lapinjärvi. Uhkasakko asetettiin päävelvoitteelle, jonka mukaan toiminnanharjoittajan tulee saattaa hoitokodin poistumisturvallisuusjärjestelyt pelastuslain 18 §:n mukaiselle tasolle asentamalla rakennukseen automaattinen sammutuslaitteisto toiminnanharjoittajan poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelman mukaisena toimenpiteenä 28.2.2025 mennessä. Uhkasakon suuruudeksi määriteltiin 125 000 euroa, mikäli päävelvoitetta ei noudateta.

Toiminnanharjoittajan hoitokotiin, osoitteessa Parantolantie 71, Lapinjärvi, on nyt asennettu automaattinen sammutuslaitteisto poistumisturvallisuuden parantamiseksi. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on vastaanottanut 31.3.2025 sähköpostitse varmennustarkastuspöytäkirjan valtuutetun tarkastuslaitoksen 6.2.2025 suorittamasta automaattisen sammutuslaitteiston varmennustarkastuksesta. Tarkastuslaitoksen varmennustarkastuspöytäkirjan mukaan laitteisto täyttää sille asetetut vaatimukset, kun tarkastuksessa havaitut puutteet on korjattu. Pelastuslaitos on saanut 7.4.2025 sähköpostitse sammutuslaitteiston asennusliikkeeltä selvityksen varmennustarkastuksessa havaittujen puutteiden korjaamisesta ja nykytilanteesta. Selvityksen mukaan osa puutteista on korjattu ja vielä korjaamattomien puutteiden korjaaminen on esitetty korjaussuunnitelmana, jonka mukaan puutteet tullaan selvittämään ja korjaamaan mahdollisimman pian. Laitteisto on puutteista huolimatta toimintakuntoinen ja -kykyinen, ja puutteet, joiden korjaaminen on vielä kesken, ovat luonteeltaan sellaisia, että korjaustoimenpiteet voidaan valvoa ja todentaa rakennuksen normaalin määräaikaisen valvonnan yhteydessä.

Toiminnanharjoittajalta ei varsinaisesti asiassa ole saatu selvitystä, mutta tarkastuslaitoksen varmennustarkastuspöytäkirja ja sammutuslaitteiston asennusliikkeen antama selvitys voidaan todeta riittäviksi.

### Ehdotus

Esittelijä: Tomi Pursiainen, riskienhallintapäällikkö /riskhanteringschef

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta hyvinvointialueen pelastusviranomaisena toteaa, että toiminnanharjoittaja Korsmalmin hoitokoti Ky – Korsmalms Vårdhem Kb on noudattanut lautakunnan päätöksen 14.5.2024 34 § päävelvoitetta ja Korsmalmin hoitokotiin on asennettu päävelvoitteen mukaisesti automaattinen sammutuslaitteisto poistumisturvallisuuden saattamiseksi pelastuslain 18 §:n poistumisturvallisuusvaatimuksen tasolle.

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta toteaa päävelvoitteen mukaisen toimenpiteen suoritetuksi ja päättää luopua hallintopakkokeinoprosessista ja asetettu uhkasakko raukeaa.

Laitteiston varmennustarkastuksessa havaitut puutteet tulee korjata mahdollisimman pian ja korjaustoimenpiteistä tulee esittää selvitys pelastuslaitokselle rakennuksen vuoden 2025 määräaikaisen valvonnan yhteydessä.

**Tiedoksi**

Korsmalmin hoitokoti Ky – Korsmalms Vårdhem Kb

**§ 16**

**Turvallisuuskatsaus**

Valmistelijat / lisätiedot:

Marjut Helske, hallintopäällikkö /förvaltningschef, marjut.helske@itauusimaa.fi

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnalle esitetään turvallisuuskatsaus.

**Ehdotus**

Esittelijä: Juha Alander, valmiuspäällikkö /beredskapschef

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta merkitsee turvallisuuskatsauksen tiedoksi.

---

§ 17

**Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelaki 97 §)**

Valmistelijat / lisätiedot:

Marjut Helske, hallintopäällikkö /förvaltningschef, marjut.helske@itauusimaa.fi

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

Hallintopäällikkö Pelastuslaitos

Yleiset päätökset:

§ 6 Tutkimuslupa Anne Hyvärinen, 19.03.2025

§ 7 Tutkimuslupa Ympäristövastuu osaksi päätöksentekoa – HIKLU-pelastuslaitosten nykytila ja kehittämismahdollisuudet, 11.04.2025

Pelastusjohtaja

Hankintapäätökset:

§ 27 Kulunvalvontahankkeen konsultoinnin lisätöiden hyväksyminen, 02.04.2025

Palvelussuhdeasiat:

§ 21 Nimitys palotarkastajan virkaan, 25.02.2025

§ 23 Palesimiessijaisuus 1.3.-23.3.2025, 03.03.2025

§ 24 Palesimiehen sijaisuus 20.3. - 15.4.2025, 04.03.2025

§ 25 Palesimiehen sijaisuus 18.3. - 20.4.2025, 04.03.2025

§ 26 Palesimiehen valinta virkaan, 28.03.2025

Yleiset päätökset:

§ 22 Säiliöyksikön lahjoitus Ukrainaan, 27.02.2025

Pelastuspäällikkö, Pelastuslaitos

Palvelussuhdeasiat:

§ 5 Palesimiehen sijaisuus 7.3. - 20.3.2025, 17.03.2025

§ 6 Palesimiehen sijaisuus 19.3.-30.3.2025, 26.03.2025

§ 7 Palesimiehen sijaisuus 1.4 -14.4.2025., 15.04.2025

§ 8 Palesimiehen viransijaisuus 28.4.-31.5.2025, 15.04.2025

§ 9 Palesimiehen sijaisuus 14.4. - 27.4.2025, 15.04.2025

§ 10 Palesimiehen sijaisuus 31.3.-3.4.2025, 15.04.2025

Riskienhallintapäällikkö

§ 3 Kesälomasijaisen valinta, vs. palotarkastaja, 28.03.2025

Yleiset päätökset:

§ 4 Pelastuslaitoksen järjestämä kuljetus oppilaille NouHätä-kilpailuun Kuopioon 2025, 28.03.2025

**Ehdotus**

Esittelijä: Satu Lindgren

Puheenjohtaja:

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta merkitsee viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille ettei se käytä päätöksiin hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

**§ 18**

**Tiedoksi**

Valmistelijat / lisätiedot:

Marjut Helske, hallintopäällikkö /förvaltningschef, marjut.helske@itauusimaa.fi

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat saapuneet kirjelmät, päätökset ym.:

**Ehdotus**

Esittelijä: Tomi Pursiainen, riskienhallintapäällikkö /riskhanteringschef

Merkitään tiedoksi.



**§ 19**

**Ajankohtaiset asiat**

Valmistelijat / lisätiedot:

Marjut Helske, hallintopäällikkö /förvaltningschef, marjut.helske@itauusimaa.fi

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan jäseniä informoidaan ajankohtaisista asioista.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tomi Pursiainen, riskienhallintapäällikkö /riskhanteringschef

Merkitään tiedoksi.

**§ 20**

**Muut asiat**

Valmistelijat / lisätiedot:

Marjut Helske, hallintopäällikkö /förvaltningschef, marjut.helske@itauusimaa.fi

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta käsittelee muita asioita.

**Ehdotus**

Esittelijä: Tomi Pursiainen, riskienhallintapäällikkö /riskhanteringschef

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.

**§ 21**

**Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen konsernihallinnon valmiussuunnitelma**

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24